

## Chipiona DE NUESTRO MAR A TU MESA

CHIPIONA / EL PUERTO DE SANTA MARÍA / ROTA SANLÚCAR DE BARRAMEDA / TREBUJENA









Grupo de Acción Local del Sector Pesquero COMARCA NOROESTE DE CÁDIZ

CHIPIONA / EL PUERTO DE SANTA MARÍA / ROTA SANLÚCAR DE BARRAMEDA / TREBUJENA

Proyecto: De nuestro mar a tu mesa. Promoción de pescados y mariscos de la comarca noroeste de Cádiz. Proyecto cofinanciado en un 85% por el FEMP. Línea de ayuda 4.1.2. de aplicación de las EDLP (Art. 63)

# ESPECIES DESTACADAS



#### Corvina

TIPO DE ESPECIE: Nectobentónica.

TIPO DE ARTES: Arrastre, enmalle, palangre, curricán.

TAMAÑO: Puede llegar a medir más de 200 cm, aunque la talla habitual de captura no suele sobrepasar los 50 cm de longitud.

HÁBITAT: Es una especie propia de fondos arenosos someros, aunque puede alcanzar los 200m de profundidad

PLATOS TÍPICOS: Corvina a la plancha. Corvina al horno. Corvina al salpicón con limón. Croquetas de corvina.





#### Acedia

TIPO DE ESPECIE: Bentónica

TIPO DE ARTES: Arrastre, enmalle

TAMAÑO: La talla máxima que alcanza es de 30 cm de longitud.

HÁBITAT: Es una especie bentónica que **vive en fondos arenosos o arenoso-fangosos entre 10 y 100 m**, pudiendo alcanzar hasta los 400 m de profundidad en aguas de más de 9°C.

PLATOS TÍPICOS: Acedia a la plancha. Acedia en sobrehusa. Acedia frita.

#### Sarda sarda

TIPO DE ESPECIE: Pelágica

TIPO DE ARTES: : Cerco, arte claro, palangre, enmalle, curricán, almadraba TAMAÑO: La talla máxima que alcanza es de 80 cm de longitud, con un peso máximo de 10 kg.

HÁBITAT: Es una especie pelágica que forma grandes bancos en la superficie de aguas litorales

PLATOS TÍPICOS: Bonito en escabeche. Bonito encebollado.





### Langostino Penaeus (Melicertus) kerathurus

TIPO DE ESPECIE: Nectobentónica.

TIPO DE ARTES: Arrastre, enmalle, nasa

TAMAÑO: Puede alcanzar una longitud de hasta 23 cm, aunque los machos

HÁBITAT: Es una especie nectobentónica que **se encuentra en aguas poco profundas** (5-40 m fundamentalmente).

PLATOS TÍPICOS: Langostinos cocidos. Langostinos al ajillo.

Chova

Fideos con langostinos. Mar de leva de langostinos

#### Chova

Pomatomus saltator

TIPO DE ESPECIE: Pelágica

TIPO DE ARTES: Arrastre, palangre, enmalle

TAMAÑO: Puede alcanzar hasta 110 cm de longitud

aunque los ejemplares capturados no suelen sobrepasar los 40-60 cm

HÁBITAT: Es una especie pelágica que habita en la plataforma continental, desde unos pocos metros hasta 200 m de profundidad

PLATOS TÍPICOS: Chova en adobo. Chova empañada y frita. Chova al horno. Chova con crema de carabineros.





34 856 664 432

